

Číslo	B-POP2
Název indikátoru	Rok významné obnovy budovy
Oblast	P
Definice indikátoru	Rok významné obnovy budovy. Obnovou budovy se rozumí změny stavebních konstrukcí a technického zabezpečení budovy, kterými se před ukončením jejich životnosti dosáhne splnění základních požadavků na stavby a prodloužení životnosti. Jedná se zejména o úpravy směřující ke splnění nových energetických a hygienických požadavků. Významnou obnovou se myslí stavební úpravy existující budovy, kterými se provádí zásah do její obálky v rozsahu více jak 25 % její plochy, zejména zateplením obvodového a strešního pláště a výměnou původních výplní stavebních otvorů.
Jednotka indikátoru	rok
Klíčová slova	Obnova budovy, rok obnovy, rekonstrukce budovy
Důvod sledování a využitelnost	Významná obnova (rekonstrukce) budovy zásadně mění její parametry související s citlivostí a adaptivní kapacitou.
Úplnost, reprezentativnost, validita	Jedná se o exaktní údaj, ale pro podrobnější analýzu je zapotřebí znát detaily stavebně-technického provedení rekonstrukce.
Popis zpracování dat	Indikátor se použije pro orientační zhodnocení výchozí stavu – zařazení budovy do kategorie.
Zdroj dat	Projektová a stavební dokumentace, kolaudační rozhodnutí, stavební úřad
Frekvence sledování	Jednorázově
Ovlivnitelnost městem	Není relevantní
Způsob prezentace	Jako samostatný údaj, případně kategorie
Zodpovědnost	Pořizovatel hodnocení KLIMASKEN, vlastník, správce