


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

POP1	Počet obyvateľov	37 331,0 obyv.
POP2	Celková rozloha	1 102,2 ha
POP3	Hustota obyvateľstva	33,9 obyv./ha
POP4	Poľnohospodárska pôda	8,9 %
POP5	Lesná pôda	21,6 %
POP6	Vodné plochy	11,0 %
POP7	Zastavané plochy	30,2 %
POP8	Ostatné plochy	28,3 %
POP9	Chránené územia	21,4 %
POP10	Obyvatelia žijúci v bytových domoch	90,0 %
POP11	Obyvatelia žijúcich v rodinných domoch	10,0 %
POP12	Pripojenie na verejný vodovod	100,0 %
POP13	Pripojenie na verejnú kanalizáciu	100,0 %
POP14	Výdavky mesta	390,0 EUR/obyv.

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.










Miera istoty: 53,6 %
Úplnosť dát: 100,0 %











Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú. V celom štítiku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítiku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovú hodnotu klimaskenu (lozňovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak farebným vyjadrením.







INDIKÁTORY EXPOZÍCIE VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

EXP1	Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru	1,5 °C	●
EXP2	Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru	5,0 deň (dní)	●
EXP3	Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru	5,0 deň (dní)	●

EXP4	Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru	10,0 deň (dní)	
EXP5	Počet epizód prítalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov	0,0 epizóda	
EXP6	Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.	0,0 počet	
EXP7	Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce.	0,0 %	
EXP8	Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prítaly snehu).	10,0 deň (dní)	
EXP9	Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov	15,0 deň (dní)	
EXP10	Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI)	2,0 index	




INDIKÁTORY CITIVOSTI A ADAPTÍVNEJ KAPACITY

AD1	Plochy zelenej infraštruktúry v meste	72,1 %	
AD2	Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality	30,0 %	
AD3	Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy	18,0 %	
AD4	Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov	19,0 %	
AD5	Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia	2,4 %	
AD6	Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prítalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov	30,0 %	
AD7	Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov	0,0 %	
AD8	Počet starých ekologických záťažů na území mesta	0,0 počet na 1000 ha	
AD9	Podiel počtu obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prítalových zrážok z celkového počtu obyvateľov	3,4 %	
AD10	Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečnych záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov	0,0 %	















AD11	Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene	0,0 %	
AD12	Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejných zdrojov	110,0 l/obyv./deň	
AD13	Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce	1 300,0 l.s-1 / 1000 obyv.	
AD14	Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom	10,0 %	
AD15	Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území	0,0 m ³ /obyv.	
AD16	Počet mimoriadnych klimatických udalostí	10,0 počet	


INDIKÁTORY PRODUKCIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A JEJ ZNIŽOVANIE


EMI1	Spotreba diaľkového tepla	1 061,3 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI2	Spotreba elektriny	431,8 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI3	Spotreba zemného plynu	578,5 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI4	Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave	545,7 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI5	Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce	0,0 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI6	Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce	0,0 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI8	Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave	45,3 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI9	Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave	20,5 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI10	Dopravný výkon v leteckej doprave	306,6 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI13	Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním	30,2 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI14	Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním	245,8 kg CO ₂ e/obyv.	

EMI15	Celková produkcia nebezpečného odpadu	1,6 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI16	Produkcia odpadovej vody	0,6 kg CO ₂ e/obyv.	
EMI17	Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)	5,7 kg CO ₂ e/obyv.	


INDIKÁTORY PRIPRAVENOSTI INŠTITÚCIE NA REALIZÁCIU OPATRENÍ

GOV1	Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy	45,0 %	
GOV2	Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení	5,9 %	
GOV3	Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu	40,0 %	
GOV4	Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce	5,9 %	
GOV5	Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaní	80,0 %	
GOV6	Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj	0,3 %	
GOV7	Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa	2,0 kWp/1000 obyv./rok	
GOV8	Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny	0,0 kVA/1000 obyvatel	
GOV9	Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy	0,0 %	
GOV10	Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru	0,1 m ² / 1000 obyv.	
GOV11	Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe	22,0 %	
GOV12	Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.	1,3 akcií / 10 tis. obyvateľov	
GOV13	Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania	0,0 %	
GOV14	Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)	0,0 %	

GOV15	Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta	0,0 %	
--------------	--	-------	---

GOV16	Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne časti/ obce	0,0 MWh/obyvat ele	
--------------	---	-----------------------	---

POMOCNÉ INFORMÁCIE

Miera istoty:	53,6 %	
---------------	--------	---

Úplnosť dát:	100,0 %	
--------------	---------	---